

Το ALGA MAX

- **Προάγει την γρήγορη ανάπτυξη των φυτών** (μέσω δυνατών κυτταρικών τοιχωμάτων) και την αύξηση της παραγωγής.
- **Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ποιότητας** (οργανοληπτικές ιδιότητες, χρώμα, μέγεθος).
- **Ενισχύει τα φυτά** σε κατάσταση stress (φύτρωμα, μεταφύτευση, ανθοφορία, καρποφορία, ωρίμανση, παρατεταμένος καύσωνας, παρατεταμένη ξηρασία, πρώιμο παγετό). Ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις παγετοπληξίας.
- **Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα** στα έντομα και στις ασθένειες.
- **Ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος** (βελτίωση της ικανότητας προσρόφησης θρεπτικών συστατικών από το έδαφος).
- **Ενεργοποίηση και υποβοήθηση** της χρήσης των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- **Καλύτερη βλάστηση των σπόρων.**

ΣΥΝΘΕΣΗ: Φυσικές κυτοκίνες, Αυξίνες, Betaines, Πρωτεΐνες, Υδατάνθρακες (Αλγινικό οξύ, Λαμναρίνη, Μαννιτόλη), Αμινοξέα (Γλουταμινικό οξύ, Ασπαρτικό οξύ, Αργινίνη, Αλανίνη, Γλυκίνη, Λευκίνη, Βαλίνη, Προλίνη, Μεθιονίνη, Κυστίνη κ.ά), Ιχθυοστοιχεία (Βο, Fe, Μn, Ζn, Μο, Na, Co κα) και Μακροστοιχεία (Ca, S, Mg). Όλες οι παραπάνω ουσίες βρίσκονται σε φυσική και αρμονική σχέση με αποτέλεσμα να απορροφούνται πλήρως από τα φυτά.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το ALGA MAX δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το ALGA MAX συνδυάζεται με τα περισσότερα συνηθισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωστόσο πριν την εφαρμογή του καλό είναι να γίνονται δοκιμές σε μικρότερη κλίμακα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Κρατήστε το μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και τρόφιμα. • Να το φυλάσσετε σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 40 °C. • Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και τη συμβουλή των γεωπόνων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

| | |
|------------------|--|
| Υδρολίπανση | 1 lt / 500 lt νερό |
| Σπορεία | 1 lt / 200 lt νερό |
| Εμβάπτιση σπόρων | 1 lt / 100 lt νερό (αφήνουμε τον σπόρο να στεγνώσει καλά) |
| Εμβάπτιση ριζών | 1 lt / 100 lt νερό |

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: βλέπε συσκευασία

ALGA[®] MAX

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ

Εγγυημένη Σύνθεση:

| | |
|-------------------|-----------|
| Φύκια | 7,5% β/β |
| (οργ. ουσία 60%) | |
| Διαλύτες - αδρανή | 92,5% β/β |

Το ALGA MAX είναι ένα φυσικό προϊόν πλούσιο σε βιοενεργοποιητές, προερχόμενο από την εν ψυχρώ επεξεργασία του Νορβηγικού φύκου *Ascophyllum Nodosum*, επεξεργασία η οποία διατηρεί ανέπαφα όλα τα φυσικά συστατικά του.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Παρασκευαστής - Συσκευαστής - Διανομέας:

PHYTORGAN

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (ml/100 λίτρα νερό) | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|--|---|---|
| Μήλα, Αχλάδια | | |
| Κεράσια, Δαμάσκηνα, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερικοκα | 300 – 400 | • Έναρξη άνθησης • Πτώση των πετάλων • Καρπίδιο • 15 ημέρες πριν την συγκομιδή |
| Εσπεριδοειδή | | |
| Ακτινίδιο | | • Έναρξη άνθησης • Τέλος ανθοφορίας • Καρπίδιο • 15 ημέρες μετά |
| Ελιά | 300 – 400 | • Έναρξη βλάστησης • Έναρξη ανθοφορίας • Γυάλισμα • 7-10 ημέρες μετά Σε συνδυασμό με GIBBER 10TB-4SL (GA3) βελτιώνει σημαντικά το αποτέλεσμα της χρήσης τους. |
| Σταφύλια οиноποίησης, Σταφύλια επιτραπέζια | 300 – 400 | • στάδιο 3-4 πραγματικών φύλλων • έναρξη σχηματισμού χτενιών • έναρξη σχηματισμού "καρυδιών" |
| Βαμβάκι | 300 – 400 | • στάδιο 3-5 φύλλων • έναρξη ανθοφορίας • τέλος ανθοφορίας |
| Πατάτα | 300 – 400 | • εμβάπτιση των ριζών πριν την μεταφύτευση |
| Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαρούλι, Λαχανάκια Βρυξελλών | 1000 300 – 400 | • στάδιο 3-5 φύλλων • έναρξη ανθοφορίας • ανά 7-10 ημέρες |
| Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι | 500 200 | • στο σπορείο ανά 5 ημέρες • όταν γίνεται υδρολίπανση |
| Πεπόνι, Καρπούζι, Μελιτζάνα | 300-400 | • από την άνθηση στον δεύτερο σταυρό (τομάτα) • με την έναρξη της καρπόδεσης • επαναλαμβάνονται ανά 7-10 ημέρες |
| Μηδική χορτονομές | 300-400 | • νωρίς την άνοιξη • 7 ημέρες μετά από κάθε κοπή |
| | 500 200 | • στο σπορείο ανά 7 ημέρες • στο νερό της μεταφύτευσης |
| Καπνός | 300-400 | • αμέσως μετά την μεταφύτευση • μετά από 7-10 ημέρες • μετά από 7-10 ημέρες |
| Φράουλα | 300-400 | • έναρξη άνθησης • μετά από 7-10 ημέρες |
| Καλλωπιστικά | 300 – 400 | • 2-4 εφαρμογές, εβδομαδιαίως |