

N-FORCE (29-0-0)

Το **N-FORCE (29-0-0)** είναι :

- Κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και εφαρμογές από το έδαφος.
- Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες και ιδιαίτερα σε κρύο καιρό.
- Σε εφαρμογές από το έδαφος το Άζωτο παραμένει διαθέσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχουν απώλειες.
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε υπαιθριες καλλιέργειες που έχουν σταματήσει να αναπτύσσονται λόγω δυσμενών συνθηκών, αλλά και σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.

Δόση: 2-5 λίτρα σε 1 τόνο νερό για ψεκασμούς.
Για εφαρμογή από το έδαφος 2-5 λίτρα στο στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Συνδυαστικότητα:

- Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα φυτοπροστασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες δόσεις από τις συστατώμενες.
- Αποφύγετε συνδυασμούς με πολτούς.

N-FORCE (29-0-0)

Υγρό λίπασμα
με άζωτο
αργής αποδέσμευσης

Παρασκευαστής: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. Αφίδνες, Αττικής



Διανομέας:

PHYTORGAN

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

Σύνθεση

| | |
|---|-----------|
| Άζωτο (N) | 29% β/β |
| Άζωτο από ουρία | 17.4% β/β |
| Άζωτο από μορφές ουρίας αργής αποδέσμευσης | 11.6% β/β |

Καλλιέργειες

- **Πιπεριά-Τομάτα:** Εφαρμόζουμε μόλις δέσουν οι πρώτοι καρποί. Επαναλαμβάνουμε κάθε 15 ημέρες 2-3 φορές. Ιδιαίτερα στην πιπεριά συχνές εφαρμογές μακραίνουν τον καρπό και αυξάνουν την παραγωγή.
- **Πεπόνι-Καρπούζι:** Εφαρμόζουμε 2-3 φορές μετά το ξεσκάπασμα στις χαμηλές καλύψεις.
- **Αγγούρι-Κολοκύθι:** Εφαρμόζουμε στα πρώτα λουλούδια 2-3 φορές σε διαστήματα 15 ημερών.
- **Μαρούλι-Λάχανο-Σκόρδο-Κρεμμύδι-Φυλλώδη λαχανικά:** Εφαρμόζουμε 4 εβδομάδες μετά την ανάδυση των φυταρίων, όταν τα φυτά αποκτήσουν λίγο φύλλωμα. Επαναλαμβάνουμε 2-3 φορές σε διαστήματα 15 ημερών.
- **Φράουλα:** Εφαρμόζουμε 2-3 φορές μόλις δέσουν οι πρώτοι καρποί κάθε 15 ημέρες.
- **Τριφύλλι:** Εφαρμόζουμε μια εβδομάδα μετά από κάθε κοπή.
- **Βαμβάκι:** Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα 4 φύλλα. Επαναλαμβάνουμε κάθε 10 ημέρες 2-3 φορές.
- **Καπνός:** Εφαρμόζουμε από το σπορείο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης των φύλλων 2-3 φορές.
- **Ελιά:** Ψεκάζουμε 2 φορές ανά 10-15 ημέρες στην περίοδο που οι καρποί γεμίζουν.
- **Εσπεριδοειδή:** Ψεκάζουμε πριν την άνθιση 1-2 φορές και μετά το δέσιμο.
- **Ακρόδρυα-Οπωροφόρα:** Ψεκάζουμε μετά την πτώση των πετάλων 2-3 φορές σε διαστήματα 10 ημερών.
- **Αμπέλι:** Ψεκάζουμε στην εμφάνιση του μούρου για μάκρυνση της ράχης και μετά το δέσιμο.
- **Ανθοκομικά-Θάμνοι:** Την άνοιξη εφαρμόζουμε 3-4 φορές σε διαστήματα 15 ημερών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 ΛΙΤΡΟ

